



ریاست جمهوری


سازمان ملی استاندارد ایران

شماره: ۲۳۵۴۴۷
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
پیوست:

جناب آقای ابوالفضل رostaی مدیر کل محترم حوزه ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین المللی سازمان بازرگانی کل کشور
موضوع: موضوع های قابل طرح در سومین جلسه کمیسیون راهبری دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷

با سلام و احترام،

به پیوست موضوعات و درخواست های واصله به دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷ بهمراه ضمائم مربوطه تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نظرهای کارشناسی درخصوص موضوع های مرتبط را در اسرع وقت (حداقل ۷ روز یک هفته) به دبیرخانه فوق الذکر ارسال فرمایند. خاطرنشان می سازد به محض دریافت نظرات، سومین جلسه کمیسیون راهبری در سال جاری تشکیل و تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد.



تهران» ضلع جنوب غربی میدان ونک» شماره ۲۵۹۲ صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۲۹
تلفن: ۰۲۶-۵۰۲۸۸۷۱۰۳ • دورنگار: ۰۲۶-۸۸۸۲۹۲۶۱
کرج» شهر صنعتی» سازمان ملی استاندارد ایران» صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳
تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۲۰۳۱-۰۲۶ • دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۱۱۳



ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران


۲۳۵۴۴۷
شماره:
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
پیوست:

جناب آقای حمید امانی رئیس محترم امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه

موضوع: موضوع های قابل طرح در سومین جلسه کمیسیون راهبری دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷

با سلام و احترام،

به پیوست موضوعات و درخواست های واصله به دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷ بهمراه ضمائم مربوطه تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نظرهای کارشناسی درخصوص موضوع های مرتبط را در اسرع وقت (حداقل نظریه یک هفته) به دبیرخانه فوق الذکر ارسال فرمایند. خاطرنشان می سازد به محض دریافت نظرات، سومین جلسه کمیسیون راهبری در سال جاری تشکیل و تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد.



تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، شماره ۲۵۹۲، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹

تلفن: ۰۵-۸۸۸۷۹۴۶۱، دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳

www.isiri.gov.ir

کرج، شهر صنعتی، سازمان ملی استاندارد ایران، صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳

تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۶۰۳۱، دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۱۱۴

۲۳۵۴۴۷
نامه:
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
پیوست:

ریاست جمهوری
سازمان ملی استاندارد ایران


جناب آقای فرamerz خاکبازیان

مشاور محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع: موضوع های قابل طرح در سومین جلسه کمیسیون راهبری دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷

با سلام و احترام،

به پیوست موضوعات و درخواست های واصله به دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷ بهمراه ضمایم مربوطه تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نظرهای کارشناسی درخصوص موضوع های مرتبط را در اسرع وقت (حداقل ظرف یک هفته) به دبیرخانه فوق الذکر ارسال فرمایند. خاطرنشان می سازد به محض دریافت نظرات ، سومین جلسه کمیسیون راهبری در سال جاری تشکیل و تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد.



تهران « ضلع جنوب غربی میدان ونک » شماره ۲۵۹۲ « صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹

تلفن: ۰۵-۸۸۸۷۹۴۶۱ « دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳

www.isiri.gov.ir « ۸۸۸۸۷۱۰۳

کرج « شهر صنعتی » سازمان ملی استاندارد ایران « صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۴۲۳

تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۲۰۳۱-۰۲۶ « دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۱۱۲

۲۳۵۴۴۷
نامه:
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
پیوست:

ریاست جمهوری
سازمان ملی استاندارد ایران


جناب آقای محمدحسین امراللهی

معاون محترم بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران

موضوع: موضوع های قابل طرح در سومین جلسه کمیسیون راهبری دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷

با سلام و احترام،

به پیوست موضوعات و درخواست های واصله به دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷ بهمراه ضمائم مربوطه تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نظرهای کارشناسی درخصوص موضوع های مرتبط را در اسرع وقت (حداقل ظرف یک هفته) به دبیرخانه فوق الذکر ارسال فرمایند. خاطرنشان می سازد به محض دریافت نظرات ، سومین جلسه کمیسیون راهبری در سال جاری تشکیل و تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد.



تهران» ضلع جنوب غربی میدان ونک» شماره ۲۵۹۲ - ۱۴۱۵۵ - ۶۱۳۹ صندوق پستی: ۱۴۱۵۵

تلفن: ۰۵-۸۸۸۷۹۴۶۱ - ۰۲-۸۸۸۸۷۱۰۳ » دورنگار: www.isiri.gov.ir

کرج» شهر صنعتی» سازمان ملی استاندارد ایران» صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳

تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۰۲۱-۰۸۰۲۹ » دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۱۱۲



ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران

۲۳۵۴۴۷
شماره:
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
پیوست:

جناب آقای حسین آقایی مدیرکل محترم منابع انسانی و پشتیبانی مرکز ملی رقابت

موضوع: موضوع های قابل طرح در سومین جلسه کمیسیون راهبری دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷

با سلام و احترام،

به پیوست موضوعات و درخواست های واصله به دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷ بهمراه ضمائم مربوطه تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نظرهای کارشناسی درخصوص موضوع های مرتبط را در اسرع وقت (حداقل ظرف یک هفته) به دبیرخانه فوق الذکر ارسال فرمایند. خاطرنشان می سازد به محض دریافت نظرات ، سومین جلسه کمیسیون راهبری در سال جاری تشکیل و تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد.



تهران « ضلع جنوب غربی میدان ونک » شماره ۲۵۹۲ « صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ »

تلفن: ۰۵-۸۸۸۷۹۴۶۱ « دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ »

کرج « شهر صنعتی » سازمان ملی استاندارد ایران « صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۲ »

تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۴۰۳۱ « دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۱۱۲ »

www.isiri.gov.ir

(P)

ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران

۲۳۵۴۴۷
شماره:
۱۳۹۷/۰۹/۲۸
تاریخ:
پیوست:

جناب آقای اردشیر زابلی زاده مدیر محترم شبکه ایران کالا - سازمان صدا و سیماهی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: موضوع های قابل طرح در سومین جلسه کمیسیون راهبری دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷

با سلام و احترام،

به پیوست موضوعات و درخواست های واصله به دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷ بهمراه ضمایم مربوطه تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نظرهای کارشناسی درخصوص موضوع های مرتبط را در اسرع وقت (حداقل ظرف یک هفته) به دبیرخانه فوق الذکر ارسال فرمایند. خاطرنشان می سازد به محض دریافت نظرات ، سومین جلسه کمیسیون راهبری در سال جاری تشکیل و تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد.



تهران» ضلع جنوب غربی میدان ونک» شماره ۲۵۹۲ صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹

تلفن: ۰۲۶-۸۸۸۷۹۴۶۱ دورنگار: ۰۲۶-۸۸۸۸۷۱۰۲

کرج» شهر صنعتی سازمان ملی استاندارد ایران» صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳

تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۶۰۳۱ دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۱۱۲



ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران

۲۳۵۴۴۷
شماره:
۱۳۹۷/۰۹/۲۸
تاریخ:
پیوست:

جناب آقای علی مطیع جهانی سرپرست محترم معاونت پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران

موضوع: موضوع های قابل طرح در سومین جلسه کمیسیون راهبری دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷

با سلام و احترام،

به پیوست موضوعات و درخواست های واصله به دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷ بهمراه ضمایم مربوطه تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نظرهای کارشناسی درخصوص موضوع های مرتبط را در اسرع وقت (حداقل ظرف یک هفته) به دبیرخانه فوق الذکر ارسال فرمایند. خاطرنشان می سارد به محض دریافت نظرات، سومین جلسه کمیسیون راهبری در سال جاری تشکیل و تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد.



تهران « ضلع جنوب غربی میدان ونک » شماره ۲۵۹۲ صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹

تلفن: ۰۵-۸۸۸۷۹۴۶۱ دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۲

کرج « شهر صنعتی » سازمان ملی استاندارد ایران صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳

تلفن: ۰۲-۳۲۸۰۶۰۳۱-۰۸۱۱۲ دورنگار: ۰۲-۳۲۸۰۶۰۳۱

۲۳۵۴۴۷
شماره:
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
پیوست:


ریاست جمهوری
سازمان ملی استاندارد ایران

جناب آقای مظفر علیغاخانی معاون محترم فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

موضوع: موضوع های قابل طرح در سومین جلسه کمیسیون راهبری دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷

با سلام و احترام،

به پیوست موضوعات و درخواست های واصله به دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷ بهمراه ضمائم مربوطه تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نظرهای کارشناسی درخصوص موضوع های مرتبط را در اسرع وقت (حداقل ظرف یک هفته) به دبیرخانه فوق الذکر ارسال فرمایند. خاطرنشان می سازد به محض دریافت نظرات ، سومین جلسه کمیسیون راهبری در سال جاری تشکیل و تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد.



تهران « ضلع جنوب غربی میدان ونک » شماره ۲۵۹۲ صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۲۹

تلفن: ۰۲-۸۸۸۷۹۴۶۱-۵ دورنگار: ۰۲-۸۸۸۸۷۱۰۲

کرج « شهر صنعتی » سازمان ملی استاندارد ایران صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳

تلفن: ۰۲-۳۲۸۰۶۰۳۱-۸ دورنگار: ۰۲-۳۲۸۰۸۱۱۴

10

جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران


شماره: ۲۳۵۴۴۷
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
پوست:

جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذب
معاون محترم قضایی دادستانی کل کشور

موضوع: موضعهای قابل طرح در سومین جلسه کمیسیون راهبری دیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷

سلام و احترام،

به پیوست موضوعات و درخواست های واصله به دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷ بهمراه ضمایم مربوطه تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نظرهای کارشناسی درخصوص موضوع های مرتبط را در اسرع وقت (حداقل چهار هفته) به دبیرخانه فوق الذکر ارسال فرمایند. خاطرنشان می سازد به محض دریافت نظرات ، سومین جلسه کمیسیون راهبری در سال جاری تشکیل و تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد.



تهران» ضلع جنوب غربی میدان ونک» شماره ۲۵۹۲ » صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹
تلفن: ۰۵-۸۸۸۷۹۳۶۱ » دورنگار: ۰۳-۸۸۸۸۷۱۰۳ » www.isiri.gov.ir » ۸۸۸۸۷۱۰۳
کرج» شهر صنعتی» سازمان ملی استاندارد ایران» صندوق پستی: ۱۶۳-۳۱۵۸۵
تلفن: ۰۳۱-۸۰۳۱-۳۲۸۰۶۰۲۹-۰۶-۰۶ » دورنگار: ۰۳-۳۲۸۰۸۱۱۳

۲۳۵۴۴۷
شماره:
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
پیوست:

ریاست جمهوری
سازمان ملی استاندارد ایران

جناب آقای مجتبی بحیرایی رئیس محترم مرکز استاندارد دفاعی ایران - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

موضوع: موضوع های قابل طرح در سومین جلسه کمیسیون راهبری دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷

با سلام و احترام،

به پیوست موضوعات و درخواست های واصله به دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷ بهمراه ضمایم مربوطه تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نظرهای کارشناسی درخصوص موضوع های مرتبط را در اسرع وقت (حداقل ظرف یک هفته) به دبیرخانه فوق الذکر ارسال فرمایند. خاطرنشان می سازد به محض دریافت نظرات ، سومین جلسه کمیسیون راهبری در سال جاری تشکیل و تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد.



تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، شماره ۲۵۹۲، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹

تلفن: ۰۵-۸۸۸۷۹۴۶۱، دورنگار: ۰۲-۸۸۸۸۷۱۰۳، www.isiri.gov.ir

کرج، شهر صنعتی سازمان ملی استاندارد ایران، صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳

تلفن: ۰۲-۳۲۸۰۲۰۳۱، دورنگار: ۰۲-۳۲۸۰۸۱۱۴

۲۳۵۴۴۷
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
پیوست:


ریاست جمهوری
سازمان ملی استاندارد ایران

سرکار خانم نسترن محسنی معاون محترم بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

موضوع: موضوع های قابل طرح در سومین جلسه کمیسیون راهبری دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷

با سلام و احترام،

به پیوست موضوعات و درخواست های واصله به دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷ بهمراه ضمایم مربوطه تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نظرهای کارشناسی درخصوص موضوع های مرتبط را در اسرع وقت (حداقل چهار هفته) به دبیرخانه فوق الذکر ارسال فرمایند. خاطرنشان می سازد به محض دریافت نظرات، سومین جلسه کمیسیون راهبری در سال جاری تشکیل و تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد.



تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، شماره ۲۵۹۲، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹
تلفن: ۰۲۶-۸۸۸۷۹۴۲۱، دورنگار: ۰۲۶-۸۸۸۸۷۱۰۳
کرج، شهر صنعتی سازمان ملی استاندارد ایران، صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳
تلفن: ۰۲۶-۳۱۰۲۸۰۶۰، دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۱۱۴

(P)

ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران

۲۳۵۴۴۷
شماره:
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
پیوست:

جناب آقای احمد مشیریان معاون محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع: موضوع های قابل طرح در سومین جلسه کمیسیون راهبری دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷

با سلام و احترام،

به پیوست موضوعات و درخواست های واصله به دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷ بهمراه ضمائم مربوطه تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نظرهای کارشناسی درخصوص موضوع های مرتبط را در اسرع وقت (حداقل ظرف یک هفته) به دبیرخانه فوق الذکر ارسال فرمایند. خاطرنشان می سازد به محض دریافت نظرات، سومین جلسه کمیسیون راهبری در سال جاری تشکیل و تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد.



تهران « ضلع جنوب غربی میدان ونک » شماره ۲۵۹۲ صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹

تلفن: ۰۵-۸۸۸۷۹۴۶۱ دورنگار: ۰۲-۸۸۸۸۷۱۰۳

کرج « شهر صنعتی » سازمان ملی استاندارد ایران صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳

تلفن: ۰۲-۳۲۸۰۲۰۳۱ دورنگار: ۰۲-۳۲۸۰۸۱۱۲

(P)

ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران


۲۳۵۴۴۷
شماره:
تاریخ:
۱۳۹۷/۰۹/۲۸
پیوست:

جناب آقای امید شاکری مدیرکل محترم نظام فنی، اجرایی و ارزشیابی طرح های وزارت نفت

موضوع: موضوع های قابل طرح در سومین جلسه کمیسیون راهبری دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷

با سلام و احترام،

به پیوست موضوعات و درخواست های واصله به دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷ بهمراه ضمائم مربوطه تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نظرهای کارشناسی درخصوص موضوع های مرتبط را در اسرع وقت (حداقل ظرف یک هفته) به دبیرخانه فوق الذکر ارسال فرمایند. خاطرنشان می سازد به محض دریافت نظرات، سومین جلسه کمیسیون راهبری در سال جاری تشکیل و تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد.



تهران « ضلع جنوب غربی میدان ونک » شماره ۲۵۹۲ صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹

تلفن: ۰۵-۸۸۸۷۹۴۶۱ دورنگار: ۰۲-۸۸۸۸۷۱۰۲

کرج « شهر صنعتی » سازمان ملی استاندارد ایران صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳

تلفن: ۰۲-۳۲۸۰۶۰۳۱ دورنگار: ۰۰-۳۲۸۰۸۱۱۴



ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران


۲۳۵۴۴۷
شماره:
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
پیوست:

جناب آقای غلامرضا اصغری معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع: موضوع های قابل طرح در سومین جلسه کمیسیون راهبری دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷

با سلام و احترام،

به پیوست موضوعات و درخواست های واصله به دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷ بهمراه ضمائم مربوطه تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نظرهای کارشناسی درخصوص موضوع های مرتبط را در اسرع وقت (حداقل ظرف یک هفته) به دبیرخانه فوق الذکر ارسال فرمایند. خاطرنشان می سازد به محض دریافت نظرات، سومین جلسه کمیسیون راهبری در سال جاری تشکیل و تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد.



تهران « ضلع جنوب غربی میدان ونک » شماره ۲۵۹۲ صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹

تلفن: ۰۵-۸۸۸۷۹۴۶۱ دورنگار: ۰۳-۸۸۸۸۷۱۰۳ www.isiri.gov.ir

کرج « شهر صنعتی » سازمان ملی استاندارد ایران صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳

تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۶۰۳۱-۰۲۹ دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۱۱۴

(P)

ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران


۲۳۵۴۴۷
شماره:
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
پیوست:

جناب آقای محسن صالحی نیا معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع: موضوع های قابل طرح در سومین جلسه کمیسیون راهبری دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷

با سلام و احترام،

به پیوست موضوعات و درخواست های واصله به دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷ بهمراه ضمائم مربوطه تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نظرهای کارشناسی درخصوص موضوع های مرتبط را در اسرع وقت (حداقل ظرف یک هفته) به دبیرخانه فوق الذکر ارسال فرمایند. خاطرنشان می سازد به محض دریافت نظرات ، سومین جلسه کمیسیون راهبری در سال جاری تشکیل و تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد.



تهران « ضلع جنوب غربی میدان ونک » شماره ۲۵۹۲ صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹

تلفن: ۰۵-۸۸۸۷۹۴۶۱-۰۲ دورنگار: ۰۸۸۸۷۱۱۰۲ www.isiri.gov.ir

کرج « شهر صنعتی » سازمان ملی استاندارد ایران صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳

تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۲۰۳۱-۰۰ دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۱۱۲

(P)

ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران

۲۳۵۴۴۷
شماره:
تاریخ:
پیوست:

جناب آقای سعید سعادت مدیرکل دفتر محیط زیست و سلامت غذا - وزارت جهاد کشاورزی

موضوع: موضوع های قابل طرح در سومین جلسه کمیسیون راهبری دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷

با سلام و احترام،

به پیوست موضوعات و درخواست های واصله به دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷ بهمراه ضمائم مربوطه تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نظرهای کارشناسی درخصوص موضوع های مرتبط را در اسرع وقت (حداقل ظرف یک هفته) به دبیرخانه فوق الذکر ارسال فرمایند. خاطرنشان می سازد به محض دریافت نظرات ، سومین جلسه کمیسیون راهبری در سال جاری تشکیل و تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد.



تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، شماره ۲۵۹۲، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹

تلفن: ۰۲۶-۸۸۸۷۹۴۶۱، دورنگار: ۰۲۶-۸۸۸۸۷۱۰۳

کرج، شهر صنعتی، سازمان ملی استاندارد ایران، صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳

تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۶۰۳۱، دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۱۱۴

(P)

ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران


۲۳۵۴۴۷
شماره:
تاریخ:
پیوست:

جناب آقای محمد شکرچی زاده رئیس محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - وزارت راه و شهرسازی

موضوع: موضوع های قابل طرح در سومین جلسه کمیسیون راهبری دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷

با سلام و احترام،

به پیوست موضوعات و درخواست های واصله به دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷ بهمراه ضمائم مربوطه تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نظرهای کارشناسی درخصوص موضوع های مرتبط را در اسرع وقت (حداقل ظرف یک هفته) به دبیرخانه فوق الذکر ارسال فرمایند. خاطرنشان می سازد به محض دریافت نظرات ، سومین جلسه کمیسیون راهبری در سال جاری تشکیل و تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد.



تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، شماره ۲۵۹۲، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹

تلفن: ۰۵-۸۸۸۷۹۴۶۱-۰۲، دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۲، www.isiri.gov.ir

کرج، شهر صنعتی، سازمان ملی استاندارد ایران، صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳

تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۶۰۲۱-۰۰، دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۱۱۲



ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران


۲۳۵۴۴۷
شماره:
۱۳۹۷/۰۹/۲۸
تاریخ:
پیوست:

جناب آقای مسعود شمس بخش مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موضوع: موضوع های قابل طرح در سومین جلسه کمیسیون راهبری دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷

با سلام و احترام،

به پیوست موضوعات و درخواست های واصله به دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷ بهمراه ضمائم مربوطه تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نظرهای کارشناسی درخصوص موضوع های مرتبط را در اسرع وقت (حداقل ظرف یک هفته) به دبیرخانه فوق الذکر ارسال فرمایند. خاطرنشان می سازد به محض دریافت نظرات، سومین جلسه کمیسیون راهبری در سال جاری تشکیل و تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد.



تهران، خیابان ولی‌عصر، شماره ۲۵۹۲، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹

تلفن: ۰۲۶-۸۸۸۷۹۴۶۱-۵، دورنگار: ۰۲۶-۸۸۸۷۱۰۳

کرج، شهر صنعتی، سازمان ملی استاندارد ایران، صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳

تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۶۰۳۱-۸، دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۱۱۲



ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران


۲۳۵۴۴۷
شماره:
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
پیوست:

سرکار خانم شینا انصاری مدیرکل دفتر پایش فراغیر سازمان حفاظت محیط زیست

موضوع: موضوع های قابل طرح در سومین جلسه کمیسیون راهبری دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷

باسلام و احترام،

به پیوست موضوعات و درخواست های واصله به دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال ۱۳۹۷ بهمراه ضمایم مربوطه تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نظرهای کارشناسی درخصوص موضوع های مرتبط را در اسرع وقت (حداقل ظرف یک هفته) به دبیرخانه فوق الذکر ارسال فرمایند. خاطرنشان می سازد به محض دریافت نظرات ، سومین جلسه کمیسیون راهبری در سال جاری تشکیل و تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد.



تهران « ضلع جنوب غربی میدان ونک » شماره ۲۵۹۲ صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹

تلفن: ۰۵-۸۸۸۷۹۴۶۱-۰۳ دورنگار: ۰۲-۸۸۸۸۷۱۰۳

کرج « شهر صنعتی » سازمان ملی استاندارد ایران صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳

تلفن: ۰۲۶-۰۲۸۰۶۰۳۱-۰۴۰۰ دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۱۱۲

درخواست‌های دریافتی توسط دبیرخانه شورای عالی استاندارد

جهت طرح در یکصد و یازدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد - ۱۳۹۷

ردیف	موضوع	درخواست کننده	نمایه	نظر دستگاه
۱	پیشنهاد تبدیل استاندارد تشویقی ارائه شده به تولیدکنندگان بتن سبک اتوکلاو شده (AAC) و کلیه مصالح تولیدی این مجموعه‌ها به استاندارد اجباری	*انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن سبک اتوکلاوشده در ایران	✓	
۲	پیشنهاد اجرای اجباری استانداردهای شیرآلات و اتصالات مربوط به آب (استانداردهای شماره ۱۶۲۲۲ و ۱۸۷۳۲)	*تولیدکنندگان شیرآلات و اتصالات آبی	✓	
۳	پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد سردوش و شیلنگ دوش (استانداردهای شماره ۶۶۸۰ و ۶۶۸۱)	*انجمن تولیدکنندگان لوازم بهداشتی ساختمانی	✓	
۴	پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد نوارهای آبیاری قطره‌ای (شماره استاندارد ۶۷۷۵)	*انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی‌اتیلن	✓	
۵	پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد مربوط به نشانگرهای لمسی پیاده‌روها (شماره استاندارد ۱۹۶۸۵)	*سازمان بهزیستی کشور *اداره کل بهزیستی خراسان *اداره کل بهزیستی کردستان *اداره کل بهزیستی کرمانشاه	✓	
۶	پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)	*شرکت گام الکتریک	✓	
۷	پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد دستگاه‌های گازسوز تابشی	*شرکت ایران مشعل	✓	
۸	پیشنهاد خروج موزائیک از شمول استاندارد اجباری (استانداردهای شماره ۱۷۵۵-۲ و ۷۵۵-۱)	*نماینده اندیمشک در مجلس انعکاس درخواست هیئت امناء شهرک موزائیک‌سازان شرق تهران امام رضا (ع)		
۹	پیشنهاد خروج فرم‌های پلی‌استایرن از شمول استاندارد اجباری (شماره استاندارد: ۱۱۱۰۸)	*انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان پلاستوفوم بلوك‌های سقفی و دیواری پلی‌استایرن انساطی تهران		
۱۰	پیشنهاد خروج وت بلو از شمول استاندارد اجباری	*انجمن صنایع چرم ایران *وزارت صنعت، معدن و تجارت		

سازمان ملی استاندارد ایران

برگه (فوم)

صفحه ۱ از ۲

تاریخ تجدید نظر:

شناخت: ۱۴۰۰-۱/۱۶

شماره تجدید نظر:

عنوان: پرسشنامه اطلاعاتی، برای پیشنهاد اجرای اجرای استانداردها

توجه: لطفا برای هر فرآورده / خدمت پرسشنامه جداگانه ای، تکمیل فرمایید.

نام وزارت/خانه سازمان، شخص حقوقی و یا حقيقی پیشنهاد دهنده: انجمن صنفی کارفرمانی تولیدکنندگان بتن سبک آتوکلاو شده (AAC)

پیشنهاد می شود اجرای استاندارد خدمت زیر اجباری شود:

نام خدمت: ملات بنایی آماده (چسب بلوك)

شماره های استانداردهای ملی مربوطه: ۷۰۶-۲

استانداردهای ملی مربوطه مطابق جدول زیر است:

دلایل توجیهی پیشنهاد از نظر ایمنی، بهداشتی، اقتصادی و غیره

۱- عملکرد دیوار به دو مولفه بلوك و چسباننده ها وابسته است. پرکاربرد ترین ملات ساختمانی مورد استفاده ملات عمومی برای دیوارچینی می باشد. یکی از نقاط ضعف عملیات ساختمانی در ایران تولید ملاتها بصورت دستی در محل کارگاه است. این شکل تهیه کاملا سلیقه ای بوده و به عملکرد بنا و ... وابسته است. بدلیل عدم اختلاط مناسب (هم زدن کافی) و ترکیب نامناسب اجزا، این نوع از ملاتها از چسبانندگی و مقاومت کافی برخودار نبوده و بخشی مهمی از خسارات ساختمانها در برابر حوادث طبیعی به این مهم مربوط بوده است. بدیهی است در صورت استانداره شدن این فرآورده دخالت عوامل اجرایی نظیر بنا و غیره حذف شده و کیفیت افزایش می یابد.

۲- کاهش هزینه های تمام شده ساختمان: این ملاتها از آنجا که در کارخانه توزین، مخلوط و بسته بندی می گردند بر احتیتی به طبقه منتقل شده و با حداقل نیروی انسانی آماده مصرف می گردند. برای آماده شدن فقط به آب نیاز دارند.

۳- کاهش دور ریز مواد خام: در روش سنتی ماسه، سیمان بصورت فله با کامیون حمل شده و در پای کار تخلیه می گردد و دوباره بایستی با کمک بالابر به طبقات منتقل گردد. بدیهی است نحوه حمل و اختلاط حجم زیادی از مواد را ضایع می گرداند. چسب بلوك بسته بندی شده فاقد دور ریز می باشد.

<p>سازمان ملی استاندارد ایران</p> <p>برگه (فرم)</p> <p>صفحه ۱ از ۲</p> <p>شناختی: ۱۴۰۱/۱۶</p> <p>شماره تجدید نظر:</p> <p>عنوان: پرسشنامه اطلاعاتی برای پیشنهاد اجرای اجباری استانداردها</p>
<p>۳- سیهولت کنترل و ظارت بر تامین مواد: با دارا بودن نشان استاندارد در پروژه ها کنترل بر نوعه تامین و کیفیت مصالح آسان می گردد.</p>
<p>لطفاً اطلاعات زیر را برای تسریع در تصمیم گیری ارائه فرمایید:</p>
<p>۱- تعداد واحدهای ارائه دهنده خدمت در داخل کشور: نقرباً اکثر کارخانجات تولید کننده بلوک های AAC دارای واحد تولید ملاتهای آمده هم می باشند و بجز این واحدها کارخانه های متعدد دیگری نیز به تولید این مصالح مشغول هستند.</p>
<p>۲- میزان سالانه ارائه خدمات در داخل کشور: حدود یک میلیون تن در سال</p>
<p>۳- میزان واردات فرآورده، به تفکیک در دو سال اخیر: واردات تداشته است.</p>
<p>۴- چند درصد از مواد اولیه یا قطعات این فرآورده در داخل تولید می شود و شامل چه اقلامی است؟ مواد اولیه تولید داخل عبارتند از سیمان - سنگدانه معدنی (آهکی یا سیلیسی)، پاکت کاغذی یا پلاستیکی برای بسته بندی</p>
<p>۵- اگر فرآورده صادرات دارد میزان آن را به تفکیک در دو سال اخیر ذکر فرمایید.</p>
<p>۶- آیا استاندارد ملی فرآورده / خدمت مورد نظر توسط آن سازمان مورد مطالعه و بزرگنمایی قرار گرفته است؟ به و آیا شرایط و ضوابط مندرج در این استاندارد را برای اجرای اجباری مناسب میدانید؟ به</p>
<p>۷- اگر استاندارد ملی ایران برای فرآورده / خدمت مورد نظر وجود ندارد، در صورتیکه استاندارد بین المللی یا مدارک فنی دیگری در این رابطه مدنظر دارید، معرفی فرمایید. دارد ۲۰۶-۲</p>
<p>۸- عوامل و فاكتورهای مهم در خدمت مورد نظر که لازم است به آنها توجه شود، کدامند؟ ازمون های این ملات در اغلب واحدهای تولیدی انجام نمی شود و بسیاری فاقد ازمایشگاه ملات می باشند لذا در صورت الزام به استاندارد بھبود کیفی را در این بخش شاهد خواهیم بود.</p>
<p>۹- آیا آمادگی برای تدوین استاندارد ملی این فرآورده / خدمت را دارید؟ اگر پاسخ مثبت است نوع همکاری را مشخص فرمایید. دارد</p>

سازمان ملی استاندارد ایران

برگه (فرم)

صفحه ۱ از ۲

شناسه: ۱۴۱/۱۰-۱

تاریخ تجدید نظر:

شماره تجدید نظر:

عنوان: پرسشنامه اطلاعاتی، برای پیشنهاد اجرای اجباری استانداردها

- ۱۰- آیا سازمان شما آمادگی قبول مستولیت اجرای اجباری این استاندارد را دارد؟ بله - اما لازم به ذکر است نظارت بر اجرای این استاندارد در واحدهای تولیدی بر عهده سازمان ملی استاندارد می باشد و نظارت بر اجرای آن در محل اجرا به عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشد.
- ۱۱- آیا در کشور مراکزی را می سنتاسید که امکان آزمایش این فرآورده مطابق استاندارد مورد نظر در آنجا فراهم باشد؟ لطفاً معرفی فرمایید. مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان-آزمایشگاه ادارات استاندارد نظیر اداره استاندارد کرج
- ۱۲- با توجه به ضرورت فراهم شدن امکانات اجرایی برای نظارت بر اجرای استاندارد، چه تاریخی را برای اجباری شدن استاندارد پیشنهاد می نمایید؟ سال ۹۷

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده:

انجمن صنعتی کارفرمانی تولید کنندگان بتن سبک اتوکلاو شده

تاریخ: ۹۷/۶/۱۹

امضاء



<p>سازمان ملی استاندارد ایران برگه (فرم)</p> <p>صفحة ۱ از ۲</p> <p>تاریخ تجدید نظر:</p>	<p>شناخت: ۱۴۰۱۰۱۶</p> <p>شماره تجدید نظر:</p> <p>عنوان: پرسشنامه اطلاعاتی، برای پیشنهاد اجرای اجباری استانداردها</p>
توجه: لطفاً برای هر فرآورده / خدمت پرسشنامه جداگانه ای تکمیل فرمایید.	
<p>نام وزارت/خانه، سازمان، شخص حقوقی و یا حقیقی پیشنهاد دهنده: انجمن صنفی کارفرمائی تولید کنندگان بتن سبک اوکلاو شده (AAC)</p>	
پیشنهاد می شود اجرای استاندارد خدمت زیر اجباری شود:	
نام خدمت: بلوک بتون هوادار آتوکلاو شده	
شماره های استانداردهای ملی مربوطه: ۸۵۹۳	
استانداردهای ملی مربوطه مطابق جدول زیر است:	
دلالیل توجیهی پیشنهاد از نظر اینمنی، بهداشتی، اقتصادی و غیره	
<p>۱- این بلوک بعنوان دیوارهای جدا کننده خارجی و داخلی استفاده شده که یکی از مهمترین بخش های هر ساختمان می باشد.</p> <p>همانطور که در زلزله اخیر دیدیم بخش عده ای از تلفات انسانی بدلیل عدم استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در دیوارها و اجرای ناصحیح آنها بود. زلزله خیز بودن تمام کشور و لزوم آسایش سکنین الزام به اجرای نمودن استاندارد تولید این محصول را دیگته می نماید.</p> <p>۲- یکی از ویژگیهای این محصول عایقی این فرآورده بوده که منجر به صرفه جویی در مصرف سوختهای فسیلی شده که به اقتصاد ملی کمک شایانی خواهد نمود که داشتن این ویژگیها در گرو تولید استاندارد محصول خواهد بود.</p> <p>۳- سهولت کار ناظرین مربوطه با توجه به دارا بودن نشان استاندارد</p> <p>۴- این محصول جدیداً و در طی ۱۰ سال گذشته به بازار عرضه شده و با توجه به ویژگیهای مثبت آن پتانسیل بالایی برای کاربرد در بخش ساختمان خواهد داشت، بشرط آنکه الزامات فنی محصول توسط کارخانه سازنده و نهادهای نظارتی در قبال یک استاندارد اجباری گذشل گردد.</p> <p>۵- محصولاتی همانند بلوک های سیمانی سبک دانه به شعاره استاندارد ۷۷۸۲ اجباری بوده که قطعاً تولید کنندگان را مقيد خواهد نمود که با عرضه جنس استاندارد بتوانند برای مشتری تمیز قابل</p>	

<p>سازمان ملی استاندارد ایران</p> <p>برگه (فرم)</p> <p>شناسه: ۱۴۱/۱۰۰-۱</p> <p>شماره تجدید نظر:</p> <p>عنوان: پرسشنامه اطلاعاتی، برای پیشنهاد اجرای اجباری استانداردها</p>	
<p>صفحه ۱ از ۲</p> <p>تاریخ تجدید نظر:</p>	
<p>شده و بهبود آجرا را موجب شوند. لذا برای این فرآورده هم با توجه به جمیع جهات درخواست استاندارد اجباری میگردد.</p>	
<p>لطفاً اطلاعات زیر را برای تسریع در تصمیم گیری آرائه فرمایید:</p> <p>۱- تعداد واحدهای آرائه دهنده خدمت در داخل کشور:</p> <p>۱۶ واحد</p> <p>۲- میزان سالانه آرائه خدمات در داخل کشور:</p> <p>حدود یک میلیون متر مکعب</p> <p>۳- میزان واردات فرآورده، به تفکیک در دو سال اخیر:</p> <p>دو حال حاضر تولید داخلی نیاز بازار را برآورده می کند و از طرفی با توجه به ارزان بودن مواد اولیه معدنی در ایران نسبت به دیگر کشورها واردات این محصول به صرفه نیست.</p> <p>۴- چند درصد از مواد اولیه یا قطعات این فرآورده در داخل تولید می شود و شامل چه اقلامی است؟</p> <p>مواد اولیه مصرفی شامل سیمان، آهک، گچ و سلیس تولید داخل بوده که در طرح اختلاط تولید، ۹۹ درصد وزنی را تشکیل می دهند.</p> <p>کمتر از یک درصد (پودر الومینیوم) وارداتی می باشد.</p> <p>۵- اگر فرآورده صادرات دارد میزان آن را به تفکیک در دو سال اخیر ذکر فرمایید.</p> <p>بازارهای صادراتی برای این محصول کشورهای عراق-افغانستان-کویت-قطر و عمان میباشند.</p> <p>۶- آیا استاندارد ملی فرآورده / خدمت مورد نظر توسط آن سازمان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است؟ بله</p> <p>و آیا شرایط و ضوابط مندرج در این استاندارد را برای اجرای اجباری مناسب میدانید؟ بله</p> <p>۷- اگر استاندارد ملی ایران برای فرآورده / خدمت مورد نظر وجود ندارد، در صورتیکه استاندارد بین المللی یا مدارک فنی دیگری درین رابطه مدنظر دارید، معرفی فرمایید. استاندارد ملی ۸۵۹۲</p> <p>۸- عوامل و افکتورهای مهم در خدمت مورد نظر که لازم است به آنها توجه شود، کدامند؟</p>	

<p>سازمان ملی استاندارد ایران</p> <p>برگه (فرم)</p> <p>صفحه ۱ از ۲</p> <p>تاریخ تجدید نظر:</p> <p>عنوان: پرسشنامه اطلاعاتی، برای پیشنهاد اجرای اجباری استانداردها</p>	<p>شناخت: ۱۴۱/۱۰/۱۶</p> <p>شماره تجدید نظر:</p>
<p>با توجه به خواست اخیر کشور نظیر زلزله و آتش سوزی و صدمات مالی و جانی وارد به مردم بدليل عدم استفاده از محصولات دارای استاندارد در بخش ساختمان لذا پیشنهاد می گردد جهت جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کننده استاندارد اجباری این فرآورده در دستور کار قرار گیرد.</p> <p>لازم به ذکر است ا قبل از سال ۹۲ این استاندارد اجباری بوده از آن سال به بعد به تشویقی بدل گردید.</p> <p>اما استاندارد ۷۷۸۲ برای بلوك های سیمانی سبک ، استاندارد اجباری تعریف شده است.</p> <p>۹- آیا آمادگی برای تدوین استاندارد ملی این فرآورده / خدمت را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است نوع همکاری را مشخص فرمایید. این محصول استاندارد ملی ۸۵۹۳ دارد</p> <p>۱۰- آیا سازمان شما آمادگی قبول مسئولیت اجرای اجباری این استاندارد را دارد؟ بله</p> <p>۱۱- آیا در کشور مراکزی را می شناسید که امکان آزمایش این فرآورده مطابق استاندارد مورد نظر در آنجا فراهم باشد؟ لطفا معرفی فرمایید.</p> <p>مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان آزمایشگاه پاکدشت بتن تهران آزمایشگاه پی تحکیم مشهد آزمایشگاه پارس مشهد آزمایشگاه شهری تبریز</p> <p>۱۲- با توجه به ضرورت فراهم شدن امکانات اجرایی برای نظارت بر اجرای استاندارد، توجه تاریخی را برای اجباری شدن استاندارد پیشنهاد می نمایید؟ سال ۹۷</p> <p>نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده: انجمن صنعتی کارفرمایی تولید کنندگان بتن سبک اتوکلاو شده</p> <p>تاریخ: ۹۷/۶/۱۹</p> <p>اضاء</p>	

آیین نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی

هیئت وزیران در جلسه در مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۲ به پیشنهاد ۰۱۰/۱۷۶۹، مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۰ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی را به شرح زیر تصویب نمود:

“آیین نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی”

ماده ۱ - از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه کلیه مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی که مشمول استاندارد اجباری هستند و اختصاراً فرآورده های ساختمانی نامیده میشوند، بر اساس مفاد این تصویب نامه، مورد نظارت قرار خواهند گرفت.

ماده ۲ - در این تصویب نامه منظور از موسسه، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مرکز، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن است.

ماده ۳ - موسسه اقدامات زیر را به انجام خواهد رسانید:

الف - پس از تامین اعتبار از سوی سازمان ظرف دو سال نسبت به استقرار و تجهیز یک آزمایشگاه مرجع کنترل کیفیت فرآورده های ساختمانی در مرکز استانها اقدام نماید.

ب - تا پایان سال ۱۳۸۵ نسبت به شناسایی امکانات موجود در کشور و گسترش آزمایشگاههای همکار اعم از بخش دولتی و خصوصی در قالب اجرای یک پژوهش اقدام و برای اعطای پروانه های لازم، با رعایت قوانین مربوط اقدام کند.

تبصره - موسسه موظف است با همکاری سازمان، مرکز و سازمان نظام مهندسی کشور برنامه زمان بندی اخذ پروانه استاندارد را متناسب با تشکیل آزمایشگاهها تدوین و به پیشنهاد وزیران گزارش نماید.

پ - به همراه مرکز و نهادهای وزارت توانه های صنایع و معادن و بازرگانی نسبت به

تبلیغ و اندکهای تولیدی مرتبط برای تشکیل تشکلهای صنعتی و صنعتی (بخش خصوصی) به منظور کنترل کیفیت فرآورده های تولیدی اقدام نمایند.

تبصره - تا پایان سال ۱۳۸۶ به آزمایشگاههای شناسایی شده، مشاوره و آموزشها لازم را ارایه تا بتوانند در قالب آزمایشگاه همکار موسسه، فعالیت نمایند.

ماده ۴ - وزارت صنایع و معادن، وزارت کشور و سایر مراجع صدور پروانه های تولید بر اساس مصوبه نود و پنجمین اجلاس شورای عالی استاندارد پس از ابلاغ این تصویب نامه



تنها به تولید کنندگانی پروانه تولید اعطاء کنند که تولید آنها بر مبنای استاندارد مشخص (اعمماً از ملی یا بین المللی) بوده و بتوانند بعد از تولید آزمایشی پروانه کاربرد علامت استاندارد را دریافت کنند.

ماده ۵ - تولید کنندگانی که پیش از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه پروانه تولید اخذ کرده اند مکلف به دریافت نشان استاندارد تا پایان سال ۱۳۸۶ هستند.

تبصره ۱ - فهرست تولید کنندگان توسط مراجع صدور پروانه تولید ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه و اعلام خواهد شد.

تبصره ۲ - چنانچه تولید کنندگان مشمول این تصویب نامه تا زمان مقرر نتوانند نشان استاندارد دریافت دارند، پروانه تولید آنها از سوی مراجع صادر کننده پروانه تولید، لغو می گردند.

ماده ۶ - موسسه با همکاری مرکز ظرف دو سال شیوه نامه های حمل و نقل، نگهداری و انتبار گردن فرآورده های ساختمانی را تهیه و برای ابلاغ به توزیع کنندگان در اختیار وزارت توانه های ذی ربط قرار دهد. سازمان مکلف است این شیوه نامه ها را به کلیه بیانکاران و مشاوران ابلاغ کند.

ماده ۷ - موسسه، مرکز، وزارت بازرگانی، سازمان نظام مهندسی و مراجع صادر کننده پروانه تولید مکلفند تا ضمن تشکیل کارگروه نسبت به تهیه و تصویب آینین نامه های هماهنگی و برنامه ریزی به منظور نمونه برداری و آزمایشات اتفاقی از واحد های توزیع فرآورده های ساختمانی و شیوه برخورد متخلفان بر اساس قوانین مربوط آقدام نمایند. تبصره - موسسه و مرکز با هماهنگی های لازم بعد از تهیه شیوه نامه ها، بازرگانی معمولی شده از دستگاه های اشاره شده در این ماده را آموزش دهند.

ماده ۸ - سازمان نظام مهندسی کنترلهای لازم را برای تضمین استفاده از فرآورده های ساختمانی استاندارد و مصرف درست آنها طبق مقررات ملی مربوط به عمل آورده و برای حصول اطمینان از علامت استاندارد فرآورده های ساختمانی و اعتبار پروانه های مربوط از موسسه استعلام نماید.

ماده ۹ - مسئولیت اجرای دقیق مفاد این آینین نامه بر عهده موسسه بوده و تعاملی دستگاه های ذی ربط مکلفند همکاری لازم را با موسسه معمول نمایند، مؤسسه مکلفاست هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این تصویب نامه را به هیئت وزیران ارائه دهد. تبصره - اعمال این آینین نامه توسط واحدهای مربوط به ترتیب اولویت از واحد های پردازش پایه نهاده می گیرد.

ماده ۱۰ - اعتبار مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای این تصویب نامه بر اساس پیشنهاد مشترک مؤسسه و مرکز به سازمان و پس از تصویب در قانون بودجه هر سال، در اختیار مؤسسه قرار خواهد گرفت.

سازمان ملی استاندارد ایران

برگه (فرم)

صفحه ۱ از ۲

تاریخ تجدید نظر:

شناخت:

شماره تجدید نظر:

عنوان پرسشنامه اطلاعاتی برای پیشنهاد اجرای اجباری استانداردها

توجه: لطفاً برای هر فرآورده خدمت پرسشنامه جداگانه ای تکمیل فرمایید.

نام وزارت خانه سازمان شخص حقوقی و یا حقیقی پیشنهاد دهنده:

شرکت ایران شیر

پیشنهاد می شود اجرای استاندارد خدمت زیر اجباری شود:

نام خدمت: شیرفلکه کشویی از جنس برنج به شماره تعرفه ۸۴۸۱۸۰۱۵

شماره های استانداردهای ملی مربوطه: ۱۸۷۳۲

استانداردهای ملی مربوطه مطابق جدول زیر است:

دلایل توجیهی پیشنهاد از نظر اینستی، بهداشتی، اقتصادی و غیره

لطفاً اطلاعات زیر را برای تسریع در تصمیم گیری ارائه فرمایید:

۱- تعداد واحدهای ارائه دهنده خدمت در داخل کشور حدود ۰۵ شرکت معتبر در حال تولید هستند که تعداد زیادی هم به صورت کارگاهی و زیرپله ای مشغول میباشند لازم به توضیح است هر گدام از این مجموعه ها نیز بعضاً از خدمات کارگاههای کوچکتر استفاده میکنند

۲- میزان سالانه ارائه خدمات در داخل کشور: با توجه به اینکه امار و اطلاعات دقیقی از میزان تولید هر شرکت کارخانه و با کارگاهها به مراجع زیر ربط ارائه نمیگردد و شفافیتی نیز در ارائه میزان گزارشات نیست تخمین دقیق میزان تولید در داخل کشور مشخص نمی شود، لازم به توضیح می باشد با توجه به عرضه محصولات در بازار و روند منفی قیمت بیش از نیاز داخل تولید میگردد.

۳- میزان واردات فرآورده به تفکیک هر دو سال اخیر: در سال ۹۴ مقدار واردات ۱۷۴ هزار دلار و در سال ۹۵ مقدار واردات ۲۴۱ هزار دلار میباشد.

۴- چند درصد از مواد اولیه با قطعات این فرآورده در داخل تولید می شود و شامل چه اقلامی است؟
حدوده ۹۵٪ مواد اولیه این محصول داخلی است که شامل شمش برنج، قطعات داخلی مثل توپی یا دسته یا ساقه داخلی می باشد و فقط تلفون آب بنده وارداتی می باشد.

۵- اگر فرآورده صادرات دارد میزان آن را به تفکیک در دو سال اخیر ذکر فرمایید.
سال ۹۴ مقدار صادرات ۲۷۶ هزار دلار می باشد.

سال ۹۵ مقدار صادرات ۱۶۳ هزار دلار میباشد.

سازمان ملی استاندارد ایران

برگه (فرم)

صفحه ۲ از ۲

تاریخ تجدید نظر:

شناسه:

شماره تجدید نظر:

عنوان پرسشنامه اطلاعاتی برای پیشنهاد اجرای اجباری استانداردها

۶- آیا استاندارد ملی فرآورده خدمت مورد نظر توسط آن سازمان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است؟ بله و آیا شرایط و ضوابط مندرج در این استاندارد را برای اجرای اجباری مناسب می دانید؟ بله

۷- اگر استاندارد ملی ایران برای فرآورده خدمت مورد نظر وجود ندارد، در صورتیکه استاندارد بین المللی یا مدلرک فنی دیگری درین رابطه مدنظر دارید معرفی فرمایید. استاندارد ملی وجود دارد.


۸- سراحی و فاکتورهای مهم در خدمت موره نظر که لازم است به آنها توجه شود کدامند؟ مواد اولیه - طراحی - انجام آزمون ها

۹- آیا آمادگی برای تدوین استاندارد ملی این فرآورده خدمت را دارید؟ اگر پاسخ مثبت است نوع همکاری را مشخص فرمایید. آمادگی وجود دارد هم از نظر تدوین و هم انجام آزمونها آمادگی کافی را داریم

۱۰- آیا سازمان شما آمادگی قبول مسئولیت اجرای این استاندارد را دارد؟ بله

۱۱- آیا در کشور مراکزی را می شناسید که امکان آزمایش این فرآورده مطابق استاندارد مورد نظر در آنجا فراهم باشد؟ لطفاً معوفی فرمایید. آزمایشگاه استاندارد و آزمایشگاههای همکار

۱۲- آیا توجه به ضرورت فراهم شدن امکانات اجرایی برای نظارت بر اجرای استاندارد چه تاریخی را برای اجرای شدن استاندارد پیشنهاد می نمایید؟ شش ماهه اول سال ۹۷



سازمان ملی استاندارد ایران

برگه (فرم)

صفحه ۱ از ۲

تاریخ تجدید نظر:

شناسه:

شماره تجدید نظر:

عنوان پرسشنامه اطلاعاتی برای پیشنهاد اجرای اجباری استانداردها

توجه: لطفاً برای هر فرآورده خدمت پرسشنامه جداگانه ای تکمیل فرمایید.

نام وزارت/خانه سازمان شخص حقوقی و یا حقيقی پیشنهاد دهنده:

شرکت شیرگاز ایران

پیشنهاد می شود اجرای استاندارد خدمت زیر اجباری شود:

نام خدمت: شیرآلات تویی به شعاره تعرفه ۸۴۸۱۸۰۲۰

شماره های استانداردهای ملی مربوطه: ۱۶۲۲۲

استانداردهای ملی مربوطه مطابق جدول زیر است:

ذلایل توجیهی پیشنهاد از نظر اینستی، بهداشتی، اقتصادی و غیره

لطفاً اطلاعات زیر را برای تسريع در تصمیم گیری ارائه فرمائید:

۱-تعداد واحدهای ارائه دهنده خدمت در داخل کشور حدود ۵۰ شرکت معتبر در حال تولید هستند که تعداد زیادی هم به صورت کارگاهی و زیرپله ای مشغول میباشند، لازم به توضیح است هر کدام از آین مجموعه ها نیز بعض از خدمات کارگاههای کوچکتر استفاده میکنند

۲-میزان سالانه ارائه خدمات در داخل کشور: با توجه به اینکه امار و اطلاعات دقیقی از میزان تولید هر شرکت کارخانه و یا کارگاهها به مراجعی زیر ربط ارائه نمیگردد و شفافیتی نیز در ارائه میزان گزارشات نیست تخمین دقیق میزان تولید در داخل کشور مشخص نمی شود، لازم به توضیح می باشد با توجه به عرضه محصولات در بازار و روند منفی قیمت بیش از نیاز داخل تولید نمیگردد

۳-میزان واردات فرآورده به تفکیک هر دو سال اخیر: در سال ۹۶ مقدار واردات ۴۱۷ هزار دلار و در سال ۹۵ مقدار واردات ۴۱۷ هزار دلار میباشد.

۴-چند درصد از مواد اولیه با قطعات این فرآورده در داخل تولید می شود و شاملی چه اقلامی است؟
حدوده ۹۵٪ مواد اولیه این محصول داخلی است که شامل شمش برنج، قطعات داخلی مثل تویی یا دسته یا ساقه داخلی می باشد و فقط تغلون آب بندی وارهاتی می باشد

۵-اگر فرآورده صادرات دارد میزان آن را به تفکیک در دو سال اخیر ذکر فرماید.
سال ۹۶ مقدار صادرات ۲۷۶ هزار دلار می باشد.
سال ۹۵ مقدار صادرات ۳۱۶ هزار دلار میباشد.

سازمان ملی استاندارد ایران
برگه (فرم)

صفحه ۲ از ۲

تاریخ تجدید نظر:

شناسه:

شماره تجدید نظر:

عنوان پرسشنامه اطلاعاتی برای پیشنهاد اجرای اجباری استانداردها

۶- آیا استاندارد ملی فرآورده خدمت مورد نظر توسط آن سازمان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است؟ بله و آیا شرایط و ضوابط مندرج در این استاندارد را برای اجرای اجرای اجباری مناسب می دانید؟ بله

۷- اگر استاندارد ملی ایران برای فرآورده خدمت مورد نظر وجود ندارد، در صورتیکه استاندارد بین المللی با مدارک فنی دیگری در این رابطه مدلنظر دارید معرفی فرمایید. استاندارد ملی وجود ندارد.

۸- سراحی و فاکتورهای مهم در خدمت مورد نظر که لازم است به آنها توجه شود کدامند؟ مواد اولیه - طراحی - انجام آزمون ها

۹- آیا آمادگی برای تدوین استاندارد ملی این فرآورده خدمت را دارید؟ اگر پاسخ مثبت است نوع همکاری را مشخص فرمایید. آمادگی وجود دارد هم از نظر تدوین و هم انجام آزمونها آمادگی کافی را داریم

۱۰- آیا سازمان شما آمادگی قبول مسئولیت اجرای این استاندارد را دارد؟ بله

۱۱- آیا در کشور مراکزی را می تشخیص دهد که امکان آزمایش این فرآورده مطابق استاندارد مورد نظر در آنجا فراهم باشد؟ لطفاً معرفی فرمایید. آزمایشگاه استاندارد و آزمایشگاههای همکار

۱۲- با توجه به ضرورت فراهم شدن امکانات اجرایی برای نظارت بر اجرای استاندارد چه تاریخی را برای اجرای شدن استاندارد پیشنهاد می نمایید؟ شش ماهه اول سال ۹۷

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده: شرکت تولیدی شرکت ایران

سمت: مدیر ارشادگانی شرکت تولیدی شرکت ایران

امضاء:

سید علی حسن خاص

۹۷۳۰



انجمن تولید کنندگان
لوازم بهداشتی ساختمانی
شماره ثبت: ۳۷۳-۲-۳۴۳

شماره ۹۷، ۱۹۴
تاریخ ۹۷، ۱۱، ۲۹
پیوسته دلار (البرد)

جناب آقای مهندس صالحزاده
مشاور رئیس و مدیرکل محترم دفتر حوزه ریاست،
هماهنگی امور استانها و دبیرخانه شورای عالی استاندارد
با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره ۹۶/۱۸۹ در خطوط تقاضای اجباری نمودن استاندارد ۶۶۸۱ به با عنوان (شبکه دوش حمام) و با توجه به بررسی های بعمل آمده به عرض می رساند استاندارد ملی شماره ۶۶۸۱ نیازمند زمان بیشتر جهت تحقیق و تفحص دارد و همچنین لوبیت فوری این انجمن در ابتدا با اجباری نمودن استاندارد ۶۶۸۰ با عنوان (سرکوش نوع ۱ و ۲-ویژگی های فنی عمومی و روش های آزمون) می باشد و به پیوست فرم پرسشنامه اطلاعاتی، برای پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد ۶۶۸۰ حضورتان ارسال می گردد.
پیشایش از حسن توجه جانب عالی سپاسگزاریم.

انجمن صنفی تولیدکنندگان
لوازم بهداشتی ساختمانی
انجمن تولیدکنندگان
لوازم بهداشتی ساختمانی
شماره ثبت: ۳۷۳-۲-۳۷۳

رونوشت: جناب آقای دکتر سلحشور معاونت محترم ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران



نشانی: تهران، خادم دماوند، خیابان سازمان آب، خیابان خورشید، پلاک ۴۷

تلفن: ۰۹۱۰۱۲۶۰۶۴۳ - ۷۷۹۶۴۲۴۲ - ۷۷۹۱۲۵۲۷ نمبر: ۰۹۱۲۱۲۶۰۶۴۳

ایمیل: iraniansaba@outlook.com

سایت: www_iraniansaba_com

[Type text]

سازمان ملی استاندارد ایران

برگه (فرم)

صفحه ۱ از ۲

نامه: ۱۴۱۱۰-۱

شماره نجده بطری:

تاریخ تجدید نظر:

عنوان: بررسی اطلاعاتی برای پیشنهاد اجرای اجباری استانداردها

نوجه: لطفاً برای هر فرآورده / خدمت پرسنل استفاده جداول آغازه ای تکمیل فرمایند.

نام وزارتخانه، سازمان، شخص حقوقی و با حقیقی پیشنهاد دهنده:

انجمنی: بولیدکنندگان لوازم بهداشتی ساختمان و وزارت صنعت معدن و تجارت (واحد صنایع غذی، برق و لکترونیک)

پیشنهاد می سود اجرای استاندارد خدمت زیر اخباری شود:

نام خدمت: سر آلات بهداشتی سردوتش نوع ۱ و ۲-ویژگی های فنی عمومی و روشی آزمون

شماره های استانداردهای ملی مربوطه: ۶۶۸۰

دلایل شوچیهی پیشنهاد از نظر اینستی، بهداشتی، اقتصادی و غیره

لطفاً اطلاعات زیر را برای تسریع در تصمیم گیری ارائه فرمایید:

۱- تعداد واحدهای ارائه دهنده خدمت در داخل کشور: ۱۲ کارخانه

۲- میزان سالانه ارائه خدمات در داخل کشور: پوشش ۸۰ درصدی نیاز داخل کشیده با توجه به رکود اقتصادی موجود

۳- میزان واردات فرآورده، بد تفکیک در دو سال اخیر:

سال ۱۳۹۴: ارزش: (دلار) ۱۱۲,۵۴۸,۶۷۲,۷۱۵ وزن: (کیلوگرم) ۱,۵۶۲,۲

سال ۱۳۹۵: ارزش: (دلار) ۱۳۷,۵۸۴,۶۶۶,۳۸۲ وزن: (کیلوگرم) ۱,۸۰۷,۱۹۰

۴- جسد درصد از مواد اولیه یا فطاعات این فرآورده در داخل تولید می شود و شامل چه افلاحمی است؟

۱- مواد چیزی، ۲- فلزات از جنس برنج آبازی، ۳- آیکاری یلاسنیک و غیره

۵- اگر فرآورده صادرات دارد میزان آن را به تفکیک در دو سال اخیر ذکر فرمایید.

سال ۱۳۹۴: ارزش: (دلار) ۷۹,۳۱۹,۵۱۶,۹۰۳ وزن: (کیلوگرم) ۱,۰۳۹,۱۴۹

سال ۱۳۹۵: ارزش: (دلار) ۵۲,۹۲۵,۱۴۴,۲۲۵ وزن: (کیلوگرم) ۱,۶۹۰,۸۹۲

[Type text]

سازمان ملی استاندارد ایران

برگه (فرم)

صفحه ۱ از ۲

رد

شماره ۱۴۱۰-۱

سنداره جدید نظر:

تاریخ تحدید نظر:

عنوان: پرسنامه اطلاع‌گانی، برای پیشنهاد اجرای اجرایی استانداردها

۶- آما استاندارد ملی فرآورده / خدمت مورد نظر نویس آن سازمان مورد مطالعه و بررسی فرار گرفته است؟ بله

و آیا شرایط و خواص مذکور در این استاندارد را برای اجرای اجرایی مناسب میدانید؟ بله

۷- اگر استاندارد ملی ایران برای فرآورده / خدمت مورد نظر وجود ندارد، در صورتیکه استاندارد ملی ما مدارک فنی دبگردی در این رابطه مدنظر دارید، معرفی فرمایید وجود دارد.

۸- عوامل و فاکتورهای مهم در خدمت مورد نظر که لازم است به آنها توجه شود، گدامند؟
از نقی کنیت، توجه به استاندارد اجرایی صادرات محصولات، اشتغال زانی، رفاقت جهانی ما تولیدکنندگان
کنورهای دیگر نظیر حین، برکه و جلوگیری از واردات اجنبی می‌کنند.

۹- آما آمادگی برای تدوین استاندارد ملی این فرآورده / خدمت را دارد؟ اگر باسخ منبت اسب بوع هستگاری را
شخص فرمایید.

استاندارد بله تدوین شده است.

۱۰- آیا سازمان سنت آمادگی قبول مسئولیت اجرای اجرایی استاندارد را دارد؟ بله

۱۱- آما در کنورهای این فرآورده مطابق استاندارد مورد نظر در آنها فراهم
نماید؟ لطفاً معرفی فرمایید.

خاور آزمون، آزمایش فلائم، بهار

۱۲- با بوجه به ضرورت فراهم ندن امکانات اجرایی برای نظارت بر اجرای استاندارد، چه تاریخی را برای اجرای
نماید؟ در تزبدیکترین رسان ممکن و بصورت فوری

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده: محمود طلائی

سمت: مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم بهداشتی ساختمان

تلفن همراه: ۰۹۱۶۲۴۳۱۲۰۱

تاریخ

۱۱/۱۱/۱۴

امض

امض
انجمن تولیدکنندگان
لوازم بهداشتی ساختمانی
شماره ثبت: ۳۷۳-۴-۳۷۳

سازمان ملی استاندارد ایران

برگه (فرم)

صفحه ۱ از ۲

شناخته: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تاریخ تجدید نظر:

شماره تجدید نظر:

عنوان: پرسشنامه اطلاعاتی برای پیشنهاد اجرای اجباری استاندارها

توجه: لطفا برای هر فرآورده اخذفته پرسشنامه جداگانه ای تکمیل فرمائید.

نام وزارت/بخانه، سازمان، شخص حقوقی و یا حقیقی پیشنهاد دهنده:

وزارت جهاد کشاورزی، انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

پیشنهاد می شود اجرای استاندار خدمت زیر اجباری شود:

لام خدمت: قطره چکان ها و لونه های قطره چکان هار - وزگی ها و روش های آزمون

شماره استاندار ملی مربوط: ISO 6775 تجدید نظر سال ۹۷

دلایل توجیهی پیشنهاد از نظر اینستی، بهداشتی، اقتصادی و غیره

لطفا اطلاعات زیر را برای تسریع در تصمیم گیری ارایه فرمایید:

۱- تعداد واحد های لرایه دهشته خدمت در داخل کشور:

۸۰ واحد تولیدی

۲- میزان سالانه ارایه خدمات در داخل کشور:

حدود ۲۰ هزار تن در سال

۳- میزان واردات فرآورده، به تفکیک در دو سال اخیر:

واردات وجود دارد ولی اطلاع دقیق در مورد میزان آن در دسترس نیسته

۴- چند درصد از مواد اولیه با اطلاعات این فرآورده در داخل تولید می شود و شامل چه اقلامی است:

بالای ۹۰ درصد از مواد اولیه در داخل کشور تولید می شوند

۵- اگر فرآورده صادرات دارد میزان آن به تفکیک دو دو سال اخیر ذکر فرمایید

صدرات وجود دارد ولی بعلت عدم وجود تحقیک کد شناسایی امکان تشخیص وجود ندارد.

سازمان ملی استاندارد ایران

برگه (فلم)

صفحه ۲ از ۳

شماره: ۱۴۱/۱۰-۱/۱۶۱

تاریخ تجدید نظر:

شماره تجدید نظر:

عنوان: پرسشنامه اطلاعاتی، برای پیشنهاد اجرای اجباری استانداردها

۶- آیا استاندارد ملی فرآورده / خدمت مورد نظر توسعه آن سازمان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است؟

بله ویرایش جدید این استاندارد در اینچنان تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن و بر اساس ISO 9261 چاپ ۲۰۱۰ و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و کلیه ذینفعان در سال ۹۷ انجام پذیرفته است.

و آیا شرایط و قواید مندرج در این استاندارد را برای اجرای اجباری مناسب می‌دانید؟

بله بدليل اولویت ماله آبیاری در کشور و نزوم ارتقا کیفیت اوله و اتصالات جهت ارتقای بهره وری آب در بخش کشاورزی و همچنین واردات اجتناس بی کیفیت در سالهای اخیر حتماً توجه به اجباری نمودن این استاندارد می گردد. لامه وزارت جهاد کشاورزی در این مورد نیز فرمیمه می باشد.

۷- اگر استاندارد ملی ایران برای فرآورده / خدمت مورد نظر وجود ندارد، در صورتیکه استاندارد بین المللی یا مدرگ فنی دیگری در این رابطه مدد نظر دارید، معرفی نمایید.

این فرآورده دارای استاندارد ملی ۷۷۵ تجدید نظر سال ۹۷ بر اساس سرک بین المللی ISO 9261

۸- عوامل و لایکنورهای مهم در خدمت مورد نظر گه لازم است به آنها توجه شود گذاشند؟

مواد اولیه مرغوب، گذراندن تست های کنترل کیفی مندرج در استاندارد و آبدهی یکتاخت در طول معین

۹- آیا آمادگی برای تدوین استاندارد ملی این فرآورده اخدمت را دارید؟ اگر پاسخ مثبت است نوع همکاری را مشخص فرمایید.

تجدید نظر جدید استاندارد ملی این فرآورده در محل اینچنان پلی اتیلن در سال ۹۷ تدوین گردیده است.

۱۰- آیا سازمان شما آمادگی قبول مستولیت اجرای این استاندارد را دارد؟

این اینچنان آمادگی کمک در این زمینه را دارد ولی مستولیت اجرای آن حتماً می باشد بهده اداره نظرت بر اجرای استاندارد ملی باشد.

۱۱- آیا در گشور مرکزی را می شناسید که امکان آزمایش این فرآورده مطابق استاندارد مورد نظر در آنجا فراهم باشد؟ لطفاً معرفی فرمایید؟

در واحدهای تولید فرب به اتفاق آنها دارای تجهیزات لازم می باشند و در بین آزمایشگاههای همکار نیز آزمایشگاههای آریالم تهران، دانا پلاستیک تهران و صدق ریز صاری دارای تجهیزات مزبور و مخصوص این موارد می باشند و کارشناسان این آزمایشگاهها در تدوین استاندارد جدید همکاری و حضور فعال داشتند.

FROM :

FAX NO. :

29 Jul. 2018 2:17PM PS

سازمان ملی استاندارد ایران

برگه (فرم)

صفحه ۳ از ۳

شناسه: ۱۴۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱

تاریخ تجدید نظر:

شماره تجدید نظر:

عنوان: پرسشنامه اطلاعاتی، برای پیشنهاد اجرای اجباری استانداردها

۱۲- با توجه به لزورت فراهم شدن امکانات اجرایی برای نظارت بر اجرای استاندارد، چه تاریخی و ابرای اجباری شدن استاندارد

پیشنهاد می تماشید؟

با توجه به اینکه لزوم تولید پاکیفیت و استاندارد در این حوزه بسیار مهم و از اولویت های بالا می باشد و استاندارد های مشابه آن لذتبر
لوله های پلی اتیلن برای آبرسانی شماره ۱۴۴۲۷ و لوله های آبیاری با شماره ۷۶۰۲ دارای استاندارد ملی اجباری می باشند تجهیزات لازم
موجوده می باشد و پیشنهاد می گردد از مهرماه ۱۳۹۷ این عملیات اجرایی گردد.

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده: علیرضا صحاف امین

سمت: مدیر کمیته استاندارد انجمن لوله و اتصالات پلی اتیلن

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷

امضا:

[Type text]

سازمان ملی استاندارد ایران

برگه (فرم)

شناخته: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

صفحه ۱ از ۵

شماره تجدید نظر:

تاریخ تجدید نظر:

عنوان: پرسشنامه اطلاعاتی، برای پیشنهاد اجرای اجباری استانداردها

توجه: لطفاً برای هر فرآورده / خدمت پرسشنامه جداگانه ای تکمیل فرمایید.

نام وزارت/خانه، سازمان، شخص حقوقی و یا حقیقی پیشنهاد دهنده: شرکت گام الکتریک (ستایع جوش و برش)

پیشنهاد می شود اجرای استاندارد خدمت زیر اجباری شود:

نام خدمت: تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی قسمت ۱۰: الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)

شماره های استانداردهای ملی مربوطه: ۱۰-۱۱۲۲۵

استانداردهای ملی مربوطه مطابق جدول زیر است:

دلایل توجیهی پیشنهاد از نظر اینمنی، بهداشتی، اقتصادی و غیره

۱- میدان های الکترومغناطیسی سبب سرگیجه، فسخ شبکیه، تحریک عضلات، اعصاب و یا اندام های حسی، وزوزگوش، ضعف و خستگی و تارشدن دید چشم و خواب آلودگی هنگام کار و پیدایش امراض ناشناخته، تغییر ترکیبات خون، اختلال در سیستم های عصبی عضلانی (نورو ماسکولار)، دگرگونی ژنتیکی، بروز سرطانهایی چون لنفوم، لوسمی، تومورهای مغزی، سرطانهای غدد بیزاقی و اختلال در باروری زنان و مردان می شود.

۲- سازگاری الکترومغناطیسی امروزه یکی از مباحث مهم در سیستم ها می باشد و هدف از این استاندارد را می توان به درجه توان در نظر گرفت:

- اولین هدف سلامت کسانی است که از این وسائل استفاده می کنند;

- دومین هدف کم کردن تشوه های در محیط برای کم کردن تداخلات فرگانسی.

هدف از آن حفظه از کارگران از خطرات مرتبط با میدان های الکترومغناطیسی است، برای فرآیندهای جوشکاری با تولید میدان های فرکالس کم هم تأثیرات مضر روی سلامت روان و جسمی کارگران در معرض خطر داشته است.

(Type text)

سازمان ملی استاندارد ایران

برگه (فرم)

شناخت: ۱۴۰۱/۱۰/۱

صفحه ۲ از ۵

شماره تجدید نظر:

تاریخ تجدید نظر:

عنوان: پرسشنامه اطلاعاتی، برای پیشنهاد اجرای اجباری استانداردها

-۳ EMC باعث افزایش آینه‌ی و قابلیت اطمینان محصولات شده و لرخ خرابی دستگاههای برقی را بطور قابل ملاحظه‌ی کاهش می‌دهد. چون اگر دستگاهی را با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌ها طراحی کنید ولی به نویز حساس باشد یا خیلی نویز ایجاد کند، این دستگاه حتی یک ریال هم خردمند ندارد.

-۴ استاندارد منابع تغذیه چوشکاری (استاندارد مادر) با شماره ۱-۱۱۲۲۵ از سال ۹۰ بسوی واردات اجباری شده است، درخواست می‌گردد، جهت بررسی اجباری تجهیزات چوشکاری و بوشکاری (منبع تغذیه، وسائل جرفه ساز و پایدارکننده، پوئیت آب خنک و واپر فیدر) با الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)، (با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰-۱۱۲۲۵)، اقدامات لازم صورت پذیرد.

ذیرا در اکثر کشورهای صنعتی و اروپا و حتی ترکیه هم جهت واردات و هم صادرات اجرای استاندارد (EMC) اجباری بوده و بدون اجرایی کردن استاندارد الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) اجزاء فروش دستگاهها در خارج از کشور (و اخیراً در داخل کشور) وجود ندارد و تنها در کشورهایی که به استاندارد کمتر توجه می‌شود این استاندارد اجباری نیست.

لازم به ذکر است که در استاندارهای IEC که در تعاملی دنیا و ایران موره قبول و مرجع می‌باشد و از جمله IEC 60974-1 (به شماره ملن ۱-۱۱۲۲۵) این استاندارد اجباری است و نهی توان پخشی از استاندارد را پذیرفت و اجباری نموده و به بخش دیگر توجه نکردد.

در ضمن با کمال تعجب EMC برای بسیاری کالاهای دیگر مالند لازم خانگی، کامپیوترو تبلت و... اجباری است ولی برای تجهیزات دستگاههای چوشکاری که منبع نویز است و نویز آن بسیار قوی می‌باشد که روی محیط بسیار بسیار بیشتر اثرگذار است این استاندارد اجباری نیست.

-۵ هیچ کدام از تجهیزات و دستگاههای چوشکاری وارداتی از کشورهای آسیای شرقی به خصوص کشور چین از نظر آزمایش‌های EMC مورد تایید نیستند که اشکالات و خسارات جبران ناپذیری زیادی را برای مصرف کننده و شبکه برق (از نظر ایجاد هارمونیک‌ها) به وجود می‌آورند.

-۶ هیچ کدام از دستگاههای چوشکاری تولیدی در ایران نیز از نظر آزمایش‌های EMC مورد تایید بسیاری از کشورهای دلیا نمی‌باشد از آین رو صنایع جهت صادرات خود به کشورهای صنعتی و اروپایی با مشکل مواجه هستند و از این نظر ضرر جبران ناپذیری به صادرات وارد می‌آید. درواقع استاندارد ملی ایران از این نظر ارزشی برای کشورهای دیگر ندارد.

-۷ عدم اجرای استاندارد (EMC) در مورد دستگاههای چوشکاری و برشکاری در دستگاههای وارداتی و تولید داخل سبب ایجاد ولتاژ اختلال در برق شهر می‌شود که ممکن است موجب خسارات جبران ناپذیری شود.

[Type text]

سازمان ملی استاندارد ایران

برگه (فرم)

شناسه: ۱۴۱/۱۰-۱

صفحه ۳ از ۵

شماره تجدید نظر:

تاریخ تجدید نظر:

عنوان: پرسشنامه اقلال‌اعاتی، برای پیشنهاد اجرای اجباری استانداردها

- استاندارد فوق هر روز موارد بیشتری در صنعت تحت پوشش قرار می‌دهد که آثارها و ارقام گواه براین موضوع می‌باشد، به عنوان مثال
- هزینه‌های بالا به عمل خسارت ناشی از تخلیه الکتریسته ساکن (حدود ۶۰٪/زیرا بیان قطعات الکتریکی ناشی از تخلیه الکتریسته ساکن است که از این میزان حدود ۱۰٪ موجب سوختن قطعات و حدود ۹۰٪ موجب تنزل پارامترهای آن می‌شود)
- حوادث بسیاری مانند آتش سوزی، اختلال در هواپیما، خودرو و...

[Type text]

سازمان ملی استاندارد ایران

برگه (فرم)

شماره: ۱۴۱۱۰-۱

صفحه ۴ از ۵

شماره تجدید نظر:

تاریخ تجدید نظر:

عنوان: پرسشنامه اطلاعاتی برای پژوهش اجرای اجباری استانداردها

لطفاً اطلاعات زیر را برای تسريع در تصمیم گیری ارائه فرمایید:

۱- تعداد واحدهای ارائه دهنده خدمت در داخل کشور: ۳ آزمایشگاه آکرو دیتھ در حال حاضر جهت انجام آزمون های این استاندارد وجود دارد و دو آزمایشگاه دیگر (آزمایشگاه صایران، خودرو سازی) نیز در کشور در این زمینه در حال تجهیز است.

۲- میزان سالانه ارائه خدمات در داخل کشور: -

۳- میزان واردات فرآورده به تفکیک در دو سال اخیر: حدود ۴۰۰۰ دستگاه بدون EMC از کشور چین واردات می شود.

۴- چند درصد از مواد اولیه یا قطعات این فرآورده در داخل تولید می شود و شامل چه اقلامی است؟ بسته به نوع دستگاه از ۹۳٪ تا ۶۵٪ - مانند کابل ها، کلید، برد الکترونیک، فن، سیم پیچی ها، بدنه هلزی، چرخ، کانکتورها و غیره از داخل کشور و بخشی قطعات الکترونیکی مانند IGBT و دیودو... از خارج از کشور وارد می شود.

۵- اکثر فرآورده صادرات دارد میزان آن را به تلفیک در دو سال اخیر ذکر فرمایید. در سالهای اخیر حدود یک میلیون دلار بوده است ولی به خاطر مشکلات سیاسی بشدت کاهش یافته است.

۶- آیا استاندارد ملی فرآورده ای خدمت مورد نظر توسط آن سازمان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است؟
بله - از حدود ۲۰ سال پیش استانداردهای سری IEC 60974 (که تدوین شده آن با عنوان استانداردهای ملی سری ۱۱۲۵ می باشد) در این شرکت اجرا می شود.

۷- و آیا شرایط و ضوابط مندرج در این استاندارد را برای اجرای اجباری مناسب میدانید؟
بله - در استاندارد تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی قسمت ۱۰: الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) موارد زیر تعیین می گردد:

الف- استاندارهای کاربردی و روش های آزمایش برای گسیل فرکانس رادیویی^۱ (RF):

ب- استاندارهای کاربردی و روش های آزمایش برای گسیل جریان هارمونیک، نوسانات و فلیکر^۲ و لیزر^۳:

پ- الزامات مصونیت و روش های آزمایش برای اختلال های^۴ پیوسته، گذرا^۵، هدایتی^۶ و تابشی^۷ است که تخلیه الکترواستاتیکی را شامل می شود.

1- Radio-frequency

2- Flicker

3- Disturbances

[Type text]

سازمان ملی استاندارد ایران

برگه (فرم)

صفحه ۵ از ۵

شناسه: ۱۴۱/۱۰-۱

شماره تجدید نظر:

تاریخ تجدید نظر:

عنوان: پرسشنامه اطلاعاتی برای بیشنهاد اجرای اجباری استانداردها

این استاندارد برای تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی و فرآیندهای وابسته شامل منابع تغذیه و تجهیزات کمکی به عنوان مثال تغذیه کننده های سیم جوش (وایر فیدر)، سیستم های خنک کاری هایی و وسائل جرقه ساز و پایدار کننده قوس کاپر دارد.

۷- اگر استاندارد ملی ایران برای فرآورده / خدمت مورد نظر وجود ندارد، در صورتیکه استاندارد بین المللی یا مدارک فنی دیگری دو این رابطه مدنظر دارید، معرفی فرمایید
استانداردهای ملی ۱۰۲۲۵-۱۰ موجود است.

۸- عوامل و فاکتورهای مهم در خدمت مورد نظر که لازم است به آنها توجه شود، کدامند؟

۹- ایجاد ولتاژ اختلال در برق شهر (هم برای تولید داخل و هم نمونه های وارداتی)

۱۰- دوام اقتصادی بودن و افزایش عمر مفید تجهیزات جوشکاری و برشکاری (شامل منبع تغذیه، واير فیدر، پونیت آب خنک)

۱۱- آیا آمادگی برای تدوین استاندارد ملی این فرآورده / خدمت را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است نوع همکاری را مشخص فرمایید.

تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی قسمت ۱۰: الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) با شماره ۱۰۲۲-۱۰ ۱۱۲۲ توسط آزمایشگاه قائم الکتریک تدوین و تجدید نظر شده است.

۱۲- آیا سازمان شما آمادگی قبول مستولیت اجرای اجباری این استاندارد را دارد؟

آزمایشگاههای آکرودیتھ صنایع انفورماتیک، ایپل، امیر کبیر دارنده گواهینامه ISO/IEC17025:2005 با کادری مجرب و متخصص، امکان الجام آزمون های سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و دستگاههای جوشکاری و برشکاری را دارند.

۱۳- آیا در گستور مراکزی را می شناسید که امکان آزمایش این فرآورده مطابق استاندارد موره نظر در آنجا فراهم باشد؟ لطفاً معرفی فرمایید.

- 4- Continuous
- 5- Transient
- 6- Conducted
- 7- Radiated

FROM :

FAX NO. :

11 Dec. 2017 12:52 P ?

[Type text]

سازمان ملی استاندارد ایران

برگه (فرم)

صفحه ۶ از ۵

شناسه: ۱۴۰۱/۱۰-۱

شماره تجدید نظر:

تاریخ تجدید نظر:

عنوان: پرسنامه اطلاعاتی، برای پیشنهاد اجرای اجباری استانداردها

بله - آزمایشگاه تایید صلاحیت شده شرکت آکرو دیتک، صنایع انفورماتیک، ایپل، امیر کبیر دارنده گواهینامه ISO/IEC17025:2005 با کادری معتبر و متخصص، امکان انجام آزمون های سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای دستگاههای جوشکاری و برشکاری را دارد.

۱۲- با توجه به ضرورت فراهم شدن امکنات اجرایی برای نظارت بر اجرای استاندارد، چه تاریخی را برای اجباری شدن استاندارد پیشنهاد می تماشید؟ تیمه اول سال ۹۷

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده: مصطفی نوروزیان
سمت: مدیر عامل شرکت گام الکتریک
تاریخ ۹۶/۹/۱۸



اصفهان

عنوان: پرسشنامه اطلاعاتی، برای پیشنهاد اجرای اجباری استانداردها

نام وزارت خانه، سازمان، شخص حقوقی و یا حقیقی پیشنهاد دهنده: شرکت تاسیساتی ایران مشعل

پیشنهاد می شود اجرای استاندارد فرآورده / خدمت زیر اجباری شود:

نام فرآورده / خدمت: بخاری لوله ای گاز سوز تابشی سقفی تک مشعله برای مصارف غیر خانگی - اینمی

شماره استاندارد ملی مربوطه: ۱۲۸۷۱-۱

دلایل توجیهی پیشنهاد از نظر اینمی، بهداشتی، اقتصادی و غیره

۱) تاکید مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان درخصوص لزوم استاندارد بودن کلیه وسائل گاز سوز

۲) به علت گاز سوز بودن دستگاه اجرای آزمون های مرتبط با اینمی و همچنین الزاماتی مانند استاندارد بودن قطعات مورد استفاده در دستگاه نظیر شبکه، استبلایزر و... ضروری می باشد.

۳) به علت مسائل زیست محیطی و تولید گازهای گلخانه ای، آنالیز احتراق دستگاه های گاز سوز برای کنترل آلاینده هایی مثل NO_x , CO و ... ضروری است.

۴) با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی و لزوم بکارگیری دستگاه های با مضارف کم و بازدهی و اینمی بالا استفاده از گرم کننده های تابشی لوله ای افزایش چشمگیری داشته است لذا ضروری است تولید و عرضه این دستگاه در چارچوب استاندارد مشخص شده ای قرار گیرد.

۵) با توجه به واردات بی رویه و بدون کنترل این دستگاه ها از خارج کشور (علی رغم امکان بر طرف نمودن کل نیاز کشور توسط تولید کنندگان داخلی) لزوم داشتن استاندارد ملی برای این نوع دستگاه ها ضروری است.

عنوان : پرسشنامه اطلاعاتی، برای پیشنهاد اجرای اجباری استانداردها

ب) با توجه به اینکه فرآورده گاز سوز می باشد و به علت دارا بودن مشعل خودکار و فن مکنده هوا، به تغذیه برق نیازمند است، اجرای آزمون نشتی مسیر گاز و آزمون های مرتبط با اینکی مطابق با استاندارد مذکور ضروری می باشد.

ج) سایر آزمون های مرتبط با استاندارد از جمله اندازه گیری توان حرارتی دستگاه، آزمون اندازه گیری فاصله های حدی (کنج آزمون) و غیره از دیگر آزمون های ضروری برای دستگاه گاز سوز می باشد.

۹- آبا آمادگی همکاری برای تدوین استاندارد ملی این فرآورده / خدمت را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است نوع همکاری را مشخص فرمایید: پیرو پاسخ سوال ۶، استاندارد ملی این فرآورده در سال ۱۳۸۹ تدوین شده است.

۱۰- آبا سازمان شما آمادگی قبول مسئولیت اجرای اجباری این استاندارد را دارد؟ بله - این شرکت با دارا

بودن آزمایشگاه تأیید صلاحیت شده از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران به شماره گواهینامه NACI/883 و اداره کل استاندارد استان تهران به شماره گواهینامه T/۳۴۸۹ آماده همکاری با مراجع ذیربط می باشد.

۱۱- آبا در کشور مراکزی را می شناسید که امکان آزمایش این فرآورده مطابق استاندارد مورد نظر در آنجا فراهم باشد؟ لطفاً معرفی فرمایید: بله - آزمایشگاه تأیید صلاحیت شده شرکت ایران مشعل در حال حاضر تنها مرجع آزمون فرآورده (بخاری لوله ای گاز سوز تابشی سفی نک مشعله برای مصارف غیر خانگی - اینکی) مطابق با استاندارد ملی شماره ۱۲۸۷۱-۱ می باشد.

۱۲- با توجه به ضرورت فراهم شدن امکانات اجرایی برای نظارت بر اجرای استاندارد، چه تاریخی را برای اجباری شدن استاندارد پیشنهاد می نمایید؟ حداقل تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ (با توجه به شروع فصل سرما) برای اجباری شدن این استاندارد از طرف شرکت ایران مشعل پیشنهاد می شود.

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده: احمد برنجچی



سمت: مدیر عامل

امضاء

۷-۷ نصب و راه اندازی وسایل گازسوز

۱-۷-۱ کلیات نصب

نصب وسایل گازسوز فقط در محل پیش‌بینی شده در نقشه گازرسانی ساختمن که محل استقرار، نحوه هوارسانی و مشخصات دودکش آن به تأیید مهندس ناظر رسیده باشد، مجاز است

۱-۱-۷-۱ مورد تأیید بودن دستگاه‌های گازسوز

دستگاه‌های گازسوز و متعلقات آنها باید دارای تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد

۱-۱-۷-۲ تنظیم دستگاه گازسوز

قبل از اتصال هر دستگاه به لوله کشی گاز، باید اطمینان حاصل شود که دستگاه برای استفاده از گاز طبیعی تنظیم شده است، کنترل این امر به عهده نصاب مجاز می‌باشد

۱-۱-۷-۳ معنویت نصب دستگاه‌های گازسوز در فضاهای حضور گازهای قابل اشتعال

دستگاه‌های گازسوز را نباید در مکان‌هایی که معمولاً گازهای قابل اشتعال دیگری در فضای آنها پخش می‌شود کار گذاشت، مگر آنکه این دستگاهها در فضای مستقل دیگر نصب شود

۱-۱-۷-۴ امکان تخلیه گازهای حاصل از احتراق

محل نصب دستگاه‌های گازسوز دودکش‌دار باید به گونه‌ای انتخاب شود که قابلیت نصب دودکش طبق این مقررات وجود داشته و امکان تخلیه گازهای حاصل از احتراق به فضای خارج ممکن باشد دستگاه‌های گازسوز که نیاز به دودکش ندارند باید در محلی نصب شوند که امکان تهویه و تخلیه گازهای حاصل از احتراق به صورت طبیعی و یا مکانیکی وجود داشته باشد

سازمان ملی استاندارد ایران

برگه (فرم)

فرم از:

تاریخ توجه بدهی:

تاریخ ایجاد:

شماره:

میراث، هر سلطنه اطلاعی ایرانی پیشنهاد اجرای احیاری استاندارد

برده: اطلاع ایرانی هر فراورده تقدیم، پیشنهاد جداله نگسل فرمایند.

وزارت اقتصاد، سازمان شخص حقوقی و احیان پیشنهاد دهد: دبیر خانه ستاد هماهنگی ویژگی مناسب

سازی کشور مستقر در سازمان پژوهیش

پیشنهاد می شود اجرای استاندارد فراورده / خدمت زیر احیاری شود:

نام فراورده / خدمت: نشانگرهای لمسی سطح پیاده روما - وسائل کمکی بروای افراد کم بینا و نابینا به شماره

استاندارد ۱۹۶۸۵

دلایل توجیهی پیشنهاد از نظر اینستیتیو، اقتصادی و غیره

۱. در حال حاضر مقوله هایی از این فراورده بصورت ظاهراً نباید شهوداری های کشور خوبیداری و در عالم نسبت به شهود و هموز خیچ و احمد تولیدی این استاندارد (۱۹۶۸۵) را اخذ نکنند و ابعاد، علائم و رنگ استاندارد رعایت ساخته اند و علاوه بر این اثاثه دستیابی و اکاریون آن (نایابیاپان و کم بیناپان) بجهات منکل در جهت هایی؛ اندامه همچویی ساز به کمک دیگران می نمایند و بعضی موجب خانه نشین شدن و با حدیثه بد الها می گردند و از طرفی هم حقوق اولیه شهروندی رعایت نمی گردند.

۲. هر استاندارد ملی داشته باشد طبق مختلف احوالی این فراورده بصورت بکسان در حمه مکنها ذکر شده است ولی در حال حاضر بدليل عدم احیار در رعایت این استاندارد، در سطح کشور بصورت سلیمانی تولید و اجرا می گردد.

۳. حسیله برای تولید و اجرای این فراورده در کشور هر یکه می شود ولی نتیجه مطلوب هر یکی نباشد.

۴. با تولید شرکت استاندارد این فراورده و تدبیه صحیح در معتبر، علاوه بر رعایت حقوق شهروندی نایابیاپان و کم بیناپان در جهت حفظ اینستی و سلامت جسمانی آنها این موادر می باشد و رصده مشارکت فعلی نایابیاپان و کم بیناپان در شرکت های کنوانسیون اجتماعی، اقتصادی، انسانی و سیاسی حاکمه را فراموش می نمایند و انتقام سوچی هر جهت تعقیل هدف اجتماعی و حقوق شهروندی می باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران

برگه (لوم)

شماره: ۱۰۰/۱۴۶۱

فرمادار

تاریخ تجدیده نظر:

شماره تجدیده نظر:

نتوان؛ پرسنلی اطلاعاتی، برای بیشتر اجرای اجرایی استانداردها

اعلاماً اطلاعات زیر را برای اسراع در تضمین کردی ارائه فرماید:

- ۱- تعداد واحدهای تولید کننده / ارائه دهنده خدمات در داخل کشور؛ حداقل بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی و صنعتی
- ۲- میزان سالانه تولید صنعتی خواروده / میزان ارائه خدمات در داخل کشور؛ بیش از ۱۰۰۰ متر مربع
- میزان تولید غیر صنعتی خواروده (ستون و شوره)؛ بسیاری از کارگاههای موزاییک صاری در سطح کشور بدون داشت استاندارد (صورت سنگی) انسوئه هایی از این خواروده را تولید می کنند که میزان و مقراز دانشی از آن در دسترس نمی باشد.
- ۳- میزان واردات خواروده، به تکیگی هر دو سال اخیر؛ ناکنون هیچ واردات صورت نگرفته است (اعلاماً) تولید داخلی می باشد.
- ۴- جلد در صدار مواد اولیه با اطمینان این خواروده در داخل کشور تولید می شود و شامل جه الامی است امواد اولیه صد درصد تولید داخل کشور است که شامل: رنگ صنعتی، زربن، سنتگدانه، شن، سیدان، پودر سنگ، آب، می باشد.
- ۵- اگر خواروده صادرات دارد، میزان آن را به تکیگ در دو سال اخیر ذکر فرماید؛ ناکنون صادراتی صورت نگرفته است.
- ۶- با استاندارد ملی خواروده / خلصت مورد نظر لوسط آن سازمان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است اور آنها شرایط و قواید مدرج در این استانداره را برای اجرای اجرایی مناسب می دانند. مطالعات میدانی و ارزشی مرتبط صورت گرفته و شرایط و قواید مدرج در استانداره شماره ۱۴۶۱ اجرای اجرایی مناسب می باشد.
- ۷- اگر استانداره ملی ایران برای خواروده / خلصت مورد نظر وجود ندارد، می صورتی که استانداره ملی با این رابطه مذکور دارد، معرفی فرماید؛ استانداره ملی شماره ۱۴۶۸ موجود ندارد.
- ۸- عوامل و فاکتورهای مهم در خواروده مورد نظر که لازم است به آنها توجه شود کدامند؟
 - ابعاد
 - رنگ خود خواروده
 - ظاهره عالمی روی هر موزاییک
 - طبل، هرگز و ارتفاع تشیب هر قلامرت بر روی موزاییک
 - نحوه اجرای خواروده در مکان های مختلف همچون بهادر روش، مسیر های مشهور به تفاسیع، جلوی یقه ها، استنکاپ، سطوح شبکه و ملحقین روش های مسیر شروع خواروده اداری و پیغام (....)

سازمان ملی استاندارد ایران

برگه (فرم)

فرم ۳۰۲

تاریخ: ۱۴۰۰. ۱۲. ۱۴ (۱۴۰۰)

تاریخ تجدید نظر:

شماره: تجدید نظر:

عنوان: پوسته اعلاءات برای پیشنهاد اجرای احیاری استاندارد

۱- آیا آنادگی هنگاری برای تدوین استاندارد ملی این فرآورده اخذ است را دارد؟ اگر نام ملت است نوع هنگاری را مشخص فرمائید.

آنادگی هنگاری در تعیین و یا بازنگری شاخص‌ها و مشخصات فنی این فرآورده فراموش می‌باشد.

۲- آیا سازمان نص آنادگی فرول مستولیت اجرای احیاری این استاندارد را دارد؟

بر اساسی ثابت جامع حسابت از حقوق معاولاً و اتفاق نامه اجرای این فرآورده مطابق فراموش می‌باشد.

۳- آیا در کشور مرکزی رامن مشتبه که امکان آزمایش این فرآورده متعلق استاندارد مورد نظر در آنها فراموش باشد؟ اینکه معرفی فرمایید

سلماً در پذیر هنگاه استاندارد ایران امکان آزمایش فراموش می‌باشد.

بایوجه بضرورت فراموش شدن امکانات اجرایی برای استاندارد جهت تاریخی را برای احیاری شدن استاندارد پیشنهاد می‌نمایید.

با توجه به مشکلات مديدة افزایش کم بینا و ایجاد در تردد محیط شهری بلندات عدم وجود خط همایش و استاندارد های لمسی و حسی استاندارد فریاده ریها و ضرورت همگن سازی و استفاده مصالح استاندارد و بستگیری از الاف بودجه بیت المال در بکثر بردن سلیمانی و نئم استاندارد شاید همچنان لمسی و حسی در محیط شهری استاندارد نمی‌گوشد، زیرا ۱۲ افسر معاشرگه ها روز جهانی معلویات احیاری شدن استاندارد معرفی نمودند.

پیشنهاد داشتم:

دیرو خاله ساد هدایتک و بستگیری مناسب سازی کشور